





## TDS1601 Sensixx B10L

2200 watts  
4 bar steam  
1.8m cable  
1.2L capacity

- قدرت: ۲۲۰۰ وات
- اتو: ۷۵۰ وات
- ظرفیت مخزن آب ۱/۲ لیتر
- فشار بخار: ۴ بار
- بخار مداوم - حداکثر ۹۰ گرم
- بخار عمودی مداوم - حداکثر ۹۰ گرم
- نشانگرهای «خالی بودن مخزن آب» و «بخار آماده»
- دکمه نورانی روشن/خاموش
- عملکرد اتوکشی بخار و خشک
- طول سیم برق ۱/۸ متر
- محفظه بزرگ نگهداری برای قرارگیری لوله بخار و سیم برق
- سیستم ایمنی
- ساخت اسپانیا

## TDS1130 Sensixx

3000 watts  
150g steam  
2.5m cable  
400ml capacity

- قدرت: ۳۰۰۰ وات
- کف سراگلیس (ضد خش) با کانال‌های بخار متمرکز در ۳ منطقه - توزیع ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- سیستم مولد بخار بصورت تزریق بخار برای تولید بخار مداوم - ۷۰ گرم در دقیقه در حالت عمودی و افقی
- بخار مداوم - ۷۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۵۰ گرم در دقیقه
- بخار متغیر قابل تنظیم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار در زمان رها شدن اتو بدون مراقبت: به منظور ایمنی بالاتر و صرفه جویی در مصرف برق
- عملکرد ضد چکه
- ۴ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۴ گانه شامل سوپاپ خود شوی، رسوب زدایی، سیستم ضد رسوب داخلی و مایع تمیز کننده برای جرم گیری
- طول سیم برق ۲/۵ متر
- عملکرد اتوکشی بخار و خشک
- ساخت اسپانیا

## TDS1112 Sensixx

2400 watts  
120g steam  
2.5m cable  
400ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف سراگلیس (ضد خش) با کانال‌های بخار متمرکز در ۳ منطقه - توزیع ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- سیستم مولد بخار بصورت تزریق بخار برای تولید بخار مداوم - ۷۰ گرم در دقیقه در حالت عمودی و افقی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار در زمان رها شدن اتو بدون مراقبت: به منظور ایمنی بالاتر و صرفه جویی در مصرف برق
- عملکرد ضد چکه
- ۴ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۴ گانه شامل سوپاپ خود شوی، رسوب زدایی، سیستم ضد رسوب داخلی و مایع تمیز کننده برای جرم گیری
- بخار مداوم - ۴۵ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۲۰ گرم در دقیقه
- طول سیم برق ۲/۵ متر
- عملکرد اتوکشی بخار و خشک
- عملکرد اسپری آب
- ساخت اسپانیا

## TDA7630 Sensixx B7

2400 watts  
150g steam  
2.5m cable  
400ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف پالادیوم گلیس با کانال‌های بخار متمرکز در ۳ منطقه - توزیع ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۵۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار در زمان رها شدن اتو بدون مراقبت: به منظور ایمنی بالاتر و صرفه جویی در مصرف برق
- عملکرد ضد چکه
- عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده
- سیستم ضد رسوب داخلی و مکانیزم خود شوی
- دستگیره نرم
- طول سیم برق ۲/۵ متر
- عملکرد اسپری آب
- لوازم جانبی اختیاری: روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- ساخت اسپانیا



Automatic Iron



## TDA7620 Sensixx B7

2400 watts  
150g steam  
2.5m cable  
400ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف پالادیوم گلیس با کانال های بخار متمرکز در ۳ منطقه - توزیع ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۵۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- تنظیم حرارت متغیر
- عملکرد ضد چکه
- عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده
- سیستم ضد رسوب داخلی و مکانیزم خود شوی
- طول سیم برق ۲/۵ متر
- مخزن آب شفاف بزرگ (۴۰۰ میلی لیتر) برای آبیگری آسان و سریع
- عملکرد اسپری آب
- لوازم جانبی اختیاری: روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- شماره مدل: TDZ1510
- ساخت اسپانیا

## TDA6665 Sensixx B5

2400 watts  
100g steam  
2m cable  
300ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف سرامیکی پالادیوم گلیس
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۰۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- نمایشگر دیجیتال برای تنظیم بخار و حرارت
- اطوکنشی راحت با کارکرد اتوماتیک دستگاه
- تنظیم خودکار به علاوه ۲ تنظیم دستی حرارت: زیاد - متوسط - کم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار
- عملکرد ضد چکه
- ۲ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۳ گانه شامل مکانیزم خودشوی، عرضه عملکرد رسوب و سیستم رسوب زدایی داخلی
- طول سیم برق ۲ متر
- آبیگری سریع مخزن به لطف دریچه بزرگ تعبیه شده در عقب اتو
- لوازم جانبی اختیاری: روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- شماره مدل: TDZ6610
- ساخت اسپانیا

## TDA6621 Sensixx B5

2400 watts  
100g steam  
2m cable  
300ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف سرامیکی پالادیوم گلیس
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۰۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار
- عملکرد ضد چکه
- ۳ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۳ گانه شامل مکانیزم خودشوی، عرضه عملکرد رسوب و سیستم رسوب زدایی داخلی
- دستگیره نرم
- طول سیم برق ۲ متر
- آبیگری سریع مخزن به لطف دریچه بزرگ تعبیه شده در عقب اتو
- لوازم جانبی اختیاری: روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- شماره مدل: TDZ6610
- ساخت اسپانیا

## TDA5660 Sensixx B4

2400 watts  
120g steam  
2m cable  
300ml capacity

- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف پالادیوم گلیس با کانال های بخار متمرکز در ۳ منطقه - بخار ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۲۰ گرم در دقیقه
- قابلیت جمع کردن راحت سیم برق
- طول سیم برق ۳ متر
- سیستم بخار پیشرفته: سیستم بهینه شده توزیع بخار به لطف طراحی پیشرفته جدید کف اتو
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- عملکرد ضد چکه
- عملکرد رسوب زدایی: مکانیزم تمیز کننده با مکانیزم خود شوی و سیم رسوب زدایی داخلی
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد
- لوازم جانبی: روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- شماره مدل: TDZ1510
- ساخت اسپانیا



Green  
Technology  
inside



## TDA5650 Pro Energy

2400  
watts

120g  
steam

2m cable

300ml  
capacity

- تنظیم بخار "e": ۲۴٪ صرفه جویی در مصرف برق در مقایسه با تنظیم حداکثر ۲۴۰۰ وات
- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- کف پلادیوم گلیس با کانال های بخار متمرکز در ۳ منطقه - بخار ایده آل بخار و سر خوردن عالی
- بخار مداوم - ۴۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۱۲۰ گرم در دقیقه
- سیستم بخار پیشرفته: سیستم بهینه شده توزیع بخار به لطف طراحی پیشرفته جدید کف اتو
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- عملکرد ضد چکه
- عملکرد رسوب زدایی: مکانیزم تمیز کننده با مکانیزم خود شوی و سیم رسوب زدایی داخلی
- طول سیم برق ۲ متر
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد
- ساخت اسپانیا

## TDA4630 Sensixx B3

2300  
watts

90g  
steam

1.8m cable

300ml  
capacity

- قدرت ۲۳۰۰ وات
- کف پلادیوم گلیس چند جهت برای اتوکشی روان به کلیه جهت ها
- بخار مداوم - ۳۵ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۹۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار در زمان رها شدن اتو بدون مراقبت: به منظور ایمنی بالاتر و صرفه جویی در مصرف برق
- ۳ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۳ گانه شامل مکانیزم خود شوی، عملکرد ضد رسوب و سیستم رسوب زدایی داخلی
- طول سیم برق ۱/۸ متر
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد
- ساخت اسپانیا

## TDA4610 Sensixx B3

2200  
watts

90g  
steam

1.8m cable

300ml  
capacity

- قدرت: ۲۲۰۰ وات
- کف پلادیوم گلیس چند جهت برای اتوکشی روان به کلیه جهت ها
- بخار مداوم - ۳۵ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۹۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- ۲ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۲ گانه شامل مکانیزم خود شوی و سیستم رسوب زدایی
- طول سیم برق ۱/۸ متر
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد
- ساخت اسپانیا

## TDA2630 Sensixx B1

2000  
watts

80g  
steam

1.8m cable

290ml  
capacity

- قدرت: ۲۰۰۰ وات
- کف پلادیوم گلیس با کانال های بخار متمرکز در ۳ منطقه - توزیع بخار ایده آل و سر خوردن عالی
- نوک باریک برای اتوکشی آسان دکمه ها و درز لباس
- بخار مداوم - ۲۵ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۸۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار
- ۲ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۲ گانه شامل مکانیزم خود شوی، عملکرد ضد رسوب و سیستم رسوب زدایی داخلی
- طول سیم برق ۱/۸ متر
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد



## TDA2329

2200 watts  
70g steam  
1.8m cable  
220ml capacity

- قدرت: ۲۲۰۰ وات
- کف سرامیکی پالادیوم گلیس
- بخار مداوم - ۲۲ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۷۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- ۳ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۳ گانه شامل مکانیزم خود تمیز شونده، عملکرد ضد رسوب و سیستم رسوب زدایی داخلی
- طول سیم برق ۱/۸ متر
- نشانگر نورانی LED کنترل عملکرد

## TDA2325



1800 watts  
50g steam  
1.8m cable  
220ml capacity

- قدرت: ۱۸۰۰ وات
- کف سرامیکی پالادیوم گلیس
- بخار مداوم - ۲۰ گرم در دقیقه
- بخار متمرکز - ۵۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی
- بخار متغیر قابل تنظیم
- ۲ عملکرد رسوب زدایی: عملکرد تمیز کننده ۲ گانه شامل مکانیزم خود تمیز شونده و سیستم رسوب زدایی
- طول سیم برق ۱/۸ متر

## TLB4003N

1100 watts  
1.8m cable

- اطو خشک
- کف استیل ضد زنگ
- طراحی مخصوص نوک برای اتوکشی دقیق
- سبک با کاربری آسان
- تنظیم حرارت متغیر
- نشانگر نورانی LED عملکرد
- عملکرد اسپری آب

## TDN1010



21 watts  
1.7m cable

- قدرت ۲۱ وات
- عملکرد مکش:
- بخار به داخل روکش پارچه ای میز اتو مکیده می شود.
- بخار به مقدار بسیار زیاد پخش می شود.
- پارچه خشک می شود
- از تعریق جلوگیری می شود
- عملکرد دمیدن:
- سطح میز متورم می شود و یک بالشتک بادی برای اتوکشی لباسهای ظریف و حساس ایجاد می گردد
- برای اتوکشی لباسهایی که به مدت طولانی در کمد بوده اند
- پاهای ثابت و ضد لغزیدن
- ساخت لهستان

بوش برای استفاده معمولی خانگی مدل های متنوع اتوی بخار عرضه کرده است که ترکیبی از عملکرد استثنایی و ویژگی های منحصر بفرد می باشند تا شما را در رسیدن به نتایج حرفه ای یاری دهند. این ویژگی ها، از اسپری آب گرفته تا بخار مداوم، بخار عمودی و بخار متمرکز ۱۵۰ گرم در دقیقه به شما کمک می کنند تا حالت های مختلفی از اتوکشی را انجام دهید. به لطف سیستم ضد چکه دیگر در حین اتوکشی آب از کف اتو بر روی لباس نخواهد چکید. اتوهای بوش دارای کفی های ضد خش با قابلیت سر خوردگی عالی هستند تا استفاده راحت و آسان را به ارمغان آورند. اینوکس گلیس (پوشش خاص از استیل ضد زنگ)، پالادیوم گلیس (سرامیک) و سراجلیس از انواع کفی های اتو بوش به شما می روند که محکم و ضد خش بوده و به راحتی بر روی سطح پارچه حرکت می کنند.

### ActiveBoard

میز اتوی فعال

میز اتوی فعال جدید "TDN1010" مکمل ایده آلی برای اطو مخزن دار بوش محسوب می شود. عملکرد دمیدن و مکش این میز اتو، باعث می شود تا فرآیند اتوکشی به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد و حاصل کار کاملاً رضایت بخش گردد.

### مجهز به کمپرسور مولد بخار

مولدهای بخار (بدون مخزن جداگانه): انعطاف پذیر مثل یک اتوی بخار، پر قدرت مثل یک اطو مخزن دار می باشد که با داشتن ظاهری شبیه یک اتو معمولی می تواند قدرت بخاری همچون یک اتو حرفه ای تولید نماید.

### مکانیزم ایمنی

برای آسودگی خاطر شما در هنگام استفاده، کلیه مدل های اتو بوش به یک سیستم ایمنی داخلی تجهیز شده اند. چنانچه اتو به مدت ۳۰ ثانیه در حالت خوابیده بر روی کف و یا مدت ۸ دقیقه در حالت ایستاده بر روی پاشنه باقی بماند، سیستم خاموش شدن خودکار فعال شده و اتو را خاموش می کند.

### ضد رسوب

فیلتر رزین موجود در مخزن آب به طور خودکار باعث کاهش سختی آب شده، و از تشکیل رسوب و جرم جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر اتوی شما می شود. حتی اگر در منطقه ای سکونت دارید که میزان سختی آب مصرفی تان بالا است می توانید مخزن آب را مستقیماً با آب لوله کشی پر کنید.

۲ عملکرد رسوب زدایی: سیستم خودشویی و رسوب زدایی یا سیستم تمیز کن خودکار و ضد رسوب داخلی

۳ عملکرد رسوب زدایی: سیستم خودشویی، رسوب زدایی و سیستم ضد رسوب داخلی

۴ عملکرد رسوب زدایی: شیر خودشویی، رسوب زدایی داخلی و مایع تمیز کننده

### طراحی کف اطو

طراحی منحصر به فرد کف اطو با کانال های بخار متمرکز در ۳ منطقه توزیع ایده آل بخار و سُر خوردن راحت اطو بر روی پارچه، بدون محدودیت اتوکشی در ناحیه دکمه ها



## TDS25PRO1



- قدرت: ۲۴۰۰ وات
- اتو: ۸۰۰ وات
- مخزن آب جدا شدنی به گنجایش ۰/۸ لیتر و قابلیت پر کردن مخزن آب در حین کارکرد دستگاه
- نشانگر فشار بخار از طریق فشارسنج
- فشار بخار: ۵ بار
- بخار مداوم حداکثر ۱۵۰ گرم در دقیقه
- بخار عمودی (امکان بصورت عددی جهت باز شدن چروک لباس و پرده ها به حالت آویزان)
- بخار متغیر
- عملکرد ضد رسوب: ورودی آب مجهز به جرم گیر
- کیف لوازم جانبی حرفه ای حاوی تفنگی بخار با ۴ سر مختلف مناسب با انواع پارچه ها و روکش کف اتو برای جلوگیری از برق افتادن پوشاک
- شلنگ بخار بلند به طول ۲/۴ متر بین مخزن بخار و اتو
- نشانگرهای «خالی بودن مخزن آب» و «بخار آماده»
- دکمه نورانی روشن و خاموش بر روی مولد بخار
- عملکرد اتوکشی بخار و خشک
- ساخت اسپانیا

